

「紙おしぼり」・「お手ふき」の表示・広告自主基準

## 一. 目的

「紙おしぼり」・「お手ふき」（以下本品という）に適正な表示を行うことによって、生活者の適切な使用を確保することを目的とする。

## 二. 定義

本品とは、安全・衛生自主基準で定める構成成分液を基布に含浸したもので、主として人の手指の汚れを取ることを目的に使用される製品をいう。

## 三. 用途範囲

手、指ふき

その他の用途範囲を表示する場合は、「ウエットティッシュ」の表示・広告自主基準を適用する。

## 四. 表示および広告等の規制

次に挙げる表示は、本品の容器又は被包のほか広告についてもその標榜をしてはならない。

- (1) 乳幼児（24ヵ月以内）への使用を薦める字句、イラスト、図案及び写真
- (2) 授乳時の乳首・乳房、目、性器又は肛門等への使用を薦める字句、イラスト、図案及び写真
- (3) 殺菌又は消毒の字句
- (4) 滅菌の字句（但し、高圧蒸気滅菌処理品については「滅菌処理済」と表示できる）
- (5) 除菌の字句（おしぼりは人の手指に用いるものなので除菌の表示は不可）
- (6) 医薬品、医薬部外品、化粧品等、薬機法の効能・効果を表す字句、又は効果を類推させる字句

## 五. 表示すべき事項

### 1. 枠内表示を行う事項（統一表示）

#### (1) 表示事項

- ①品名（「紙おしぼり」または「お手ふき」と表示 但し括弧書きで商品名の追加を可とする）
- ②成分名（全成分とする）
- ③基布素材
- ④基布の寸法および入り数
- ⑤包材材質
- ⑥問い合わせ先としての製造業者、販売業者または授与者の名称、住所および電話番号

#### (2) 枠の様式

横書き（表示例1）または縦書き（表示例2）に示すとおり。なお、枠と文字の大きさは明瞭記載であれば任意とする他、枠内表示の字数が多いときは外枠のみでも良いこととする（表示例3）。

(表示例 1-1) ピロー包装の表示

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	紙おしぼり
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351

(表示例 1-2) 外装の表示

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	紙おしぼり
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	包材：ポリエチレン 外装：ポリエチレン
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351

(表示例 1-3) ダンボールの表示

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	紙おしぼり
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	包材：ポリエチレン 外装：ポリエチレン 外箱：紙
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351

(表示例 2)

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	紙おしぼり
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・枚数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン
販売者名	日清工株式会社 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03(6403)5351

(表示例 3)

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名：紙おしぼり / 成分：水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料 / 基布素材：パルプ、ポリエチレン / 寸法・入数：150mm×200mm、1枚 / 包材材質 ポリエチレン / 製造・販売業者名：日清工株式会社 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351	

(表示例 4)

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	紙おしぼり
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン
日清工株式会社 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351	

## (3) 枠内表示の様式

## ①品名欄

項目名を「品名」とし「紙おしぼり」又は「お手ふき」と記載する。  
但し括弧書きで商品名の追加を可とする。

(表示例 1 又は 項目 3. に記載の表示例 5)

## ②成分名欄

項目名を「成分」とし、全成分表示とする。表示方法は「化粧品の全成分表示の表示方法等について（平成 13 年 3 月 6 日、医薬審発第 163 号・医薬監麻発第 220 号）」に準ずる。

## ③基布の素材欄

項目名を「基布素材」とし、基布の構成素材を表示する（JIS に準拠する略号表記は可とする）。なお、表記順は構成比率の多いものからとし、記載は配合率 0.1%以上のものとする。

素材名
コットン
麻

竹
シルク
パルプ
その他天然繊維
レーヨン
ポリノジック
キュプラ
その他再繊維
ナイロン（またはPA）
ポリエチレンテレフタレート（またはPET）
ポリエチレン（またはPE）
ポリプロピレン（またはPP）
ポリオレフィン
アクリル
その他合成繊維
スチレン・ブタジエン系樹脂（またはSB系樹脂）
エチレン・酢酸ビニル系樹脂（またはEVAC系樹脂）
アクリル系樹脂
その他合成樹脂

④基布の寸法・入り数欄

項目名を「寸法・入数」又は「寸法・枚数」とする。なお、入り数が1枚の場合は、入り数表示を省略できる。

⑤包材材質欄

項目名を「包材材質」とし、内装などの主たる素材名をフィルムは構成順に、容器は重量順に表示する。

素材名
ポリエチレン（またはPE）
ポリプロピレン（またはPP）
ポリエチレンテレフタレート（またはPET）
その他合成樹脂
金属（アルミ等）（またはM）
紙

⑥業者名欄

項目名の表記は下記から選択する。

1) 製造者名のみを表示する場合（表示例1）

「製造」又は「製造者」又は「製造者名」又は「製造業者名」

2) 販売者名のみを表示する場合

「販売」又は「販売者」又は「販売者名」又は「販売業者名」

「発売」又は「発売者」又は「発売者名」又は「発売業者名」

3) 製造者名と販売名の両方を表示する場合

「製造・販売」又は「製造・販売者」又は「製造・販売者名」又は「製造・販売業者名」

なお、項目名を記載せずに業者名のみを記載してもよい（表示例4）。

また、OEM製造等で業者名欄に会員の業者名を記載しない場合は、あらかじめ登録したアルファベット2文字の会員記号を記載する。記載場所は非会員業者名の後とする。（表示例1 又は 項目3.に記載の表示例5）

(4) 表示対象

原則、個包装ごとに前項(1) および(2) に基づいて表示を行うこと。  
但し、個包装に十分な表示面積の確保が困難な場合には、個包装に下記簡略表示を記載してもよい。(項目3.に記載の表示例5)

a) 製造業者、販売業者または授与者の名称または商標

b) 製造番号または製造記号

c) 基布素材 (包材1種類で複数不織布を使用する場合は可能性のある基布素材を記載する)

例: パルプ、その他合成樹脂またはレーヨン、ポリエステル)

d) 包材材質

かつ、最少販売単位(ダンボール、外装など)に前項(1) および(2) に基づいた表示を行うこと。

なお、業務用紙おしぼりのダンボール表示については前項(1)の④基布の寸法および入数の表示を省略できることとする。

2. その他枠外に表示すべき事項

(1) 製造番号または製造記号

(2) 適正なゴミ廃棄を促すマーク (ゴミ箱マーク)



(3) 流さないでマーク (但し、日清工水洗基準適合品を除く)



(4) 指定された HP アドレスまたは QR コード

[https://www.jhpia.or.jp/about/environ\\_info/wet-wipes/](https://www.jhpia.or.jp/about/environ_info/wet-wipes/)



(5) 表示対象

原則、個包装ごとに上記(1) から(4) に基づいて表示を行うこと。但し、個包装に十分な表示面積の確保が困難な場合には、最少販売単位(ダンボール、外装など)に上記(1) から(4) に基づいた表示を行うこと。

3. 表示すべき事項①品名（「紙おしぼり」または「お手ふき」）の後ろに括弧書きで商品名（商品名）を追加する場合の枠様式について（表示例5）

（表示例5-1：紙おしぼり（商品名〇〇）の〇〇が「日衛連おしぼり」の場合）

[統一枠内表示：品名（商品名 〇〇）または（〇〇）の追記例]

（一社）日本衛生材料工業連合会自主基準による表示		（一社）日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	紙おしぼり（商品名 日衛連おしぼり）	品名	紙おしぼり（日衛連おしぼり）
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料	成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン	基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚	寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン	包材材質	ポリエチレン
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351	製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351

[包装に十分な表示面積がない表示は従来通り：表示自主基準 五. - 1. - (4)]

〇〇123（製造番号 又は 製造記号）
KL 基布素材：パルプ、ポリエチレン 包材材質：ポリエチレン

（表示例5-2：お手ふき（商品名〇〇）の〇〇が「日衛連お手ふき」の場合）

[統一枠内表示：品名（商品名 〇〇）または（〇〇）の追記例]

（一社）日本衛生材料工業連合会自主基準による表示		（一社）日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	お手ふき（商品名 日衛連お手ふき）	品名	お手ふき（日衛連お手ふき）
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料	成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン	基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚	寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン	包材材質	ポリエチレン
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351	製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351

[包装に十分な表示面積がない表示は従来通り：表示自主基準 五. - 1. - (4)]

〇〇123（製造番号 又は 製造記号）
KL 基布素材：パルプ、ポリエチレン 包材材質：ポリエチレン

(表示例 5-3 : 紙おしぼり (商品名○○) の○○が「不織布おしぼり」の場合)

[統一枠内表示 : 品名 (商品名 ○○) または (○○) の追記例]

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	紙おしぼり (商品名 不織布おしぼり)
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	紙おしぼり (不織布おしぼり)
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351

[包装に十分な表示面積がない表示は従来通り : 表示自主基準 五. - 1. - (4) ]

○○123 (製造番号 又は 製造記号)
KL 基布素材 : パルプ、ポリエチレン 包材材質 : ポリエチレン

(表示例 5-4 : お手ふき (商品名○○) の○○が「不織布お手ふき」の場合)

[統一枠内表示 : 品名 (商品名 ○○) または (○○) の追記例]

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	お手ふき (商品名 不織布お手ふき)
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	お手ふき (不織布お手ふき)
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351

[包装に十分な表示面積がない表示は従来通り : 表示自主基準 五. - 1. - (4) ]

○○123 (製造番号 又は 製造記号)
KL 基布素材 : パルプ、ポリエチレン 包材材質 : ポリエチレン

(表示例 5-5 : 紙おしぼり (商品名○○) の○○が「ABC コンビニ不織布おしぼり」の場合)

[統一枠内表示 : 品名 (商品名 ○○) または (○○) の追記例]

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	紙おしぼり (商品名 ABC コンビニ不織布おしぼり)
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	紙おしぼり (ABC コンビニ不織布おしぼり)
成分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351



[包装に十分な表示面積がない表示は従来通り：表示自主基準 五. - 1. - (4)]

	〇〇123 (製造番号 又は 製造記号)	
	KL 基布素材：パルプ、ポリエチレン 包材材質：ポリエチレン	

(表示例 5 - 6 : お手ふき (商品名〇〇) の〇〇が「ABC コンビニ不織布お手ふき」の場合)

[統一枠内表示：品名 (商品名 〇〇) または (〇〇) の追記例]

(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示		(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品 名	お手ふき (商品名 ABC コンビニ不織布お手ふき)	品 名	お手ふき (ABC コンビニ不織布お手ふき)
成 分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料	成 分	水、エタノール、PG、メチルパラベン、香料
基布素材	パルプ、ポリエチレン	基布素材	パルプ、ポリエチレン
寸法・入数	150mm×200mm、1枚	寸法・入数	150mm×200mm、1枚
包材材質	ポリエチレン	包材材質	ポリエチレン
製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351	製造者名	日清工株式会社 KL 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-3 お客様相談室 03-6403-5351

[包装に十分な表示面積がない表示は従来通り：表示自主基準 五. - 1. - (4)]

	〇〇123 (製造番号 又は 製造記号)	
	KL 基布素材：パルプ、ポリエチレン 包材材質：ポリエチレン	

付則 昭和61年 7月 1日 制定  
 平成 6年 4月 1日 改正  
 平成13年 4月 1日 改正  
 平成15年 4月 1日 改正  
 平成16年10月 1日 改正  
 平成25年 4月 1日 改正  
 令和 3年 5月13日 改正  
 令和 5年 4月25日 改正